

GUIDE VARIÉTAL

du Sud-Ouest

PRUNE • 2026

Décembre 2025

GUIDE VARIÉTAL

PRUNE • 2026


Le verger de prune de table dans le Sud-Ouest

Le verger de prune de table du Sud-Ouest a évolué rapidement en gamme d'espèces et de variétés ces 20 dernières années. Dans les années 2010, un basculement avait été opéré depuis les pruniers domestiques (*Prunus domestica*) vers les pruniers japonais (*Prunus salicina*), cette dernière espèce concentrant la majorité des renouvellements.

A ce jour, les pruniers japonais ont dépassé en surface les pruniers domestiques.

Le graphique ci-contre illustre la répartition des surfaces de prunier des producteurs en Organisations de Producteurs adhérentes à l'AOPN Prune sur le bassin Sud-Ouest.

Nous pouvons y constater que dans ce panel, les prunes japonaises représentent aujourd'hui près de 60% des surfaces.



Mais depuis les 2 grosses années de gel subies par les producteurs du Sud Ouest en 2021 et 2022, la floraison plus tardive des pruniers domestiques a retrouvé du poids dans les critères de choix des variétés. Ainsi, les plantations de Reine-Claude dorée et Reine-Claude de Bavay (voir de mirabelle également en moindre mesure) ont repris avec un souhait d'une partie des producteurs de ne pas concentrer toute leur surface sur les pruniers japonais pour répartir les risques.

Les deux types de prunes continuent donc de susciter de l'intérêt à la plantation. En prunier domestique, la création variétale est moindre et la gamme très peu renouvelée. Les dernières innovations aujourd'hui observées en expérimentation sont des variétés INRAE issues des dernières hybridations prune d'Ente x mirabelle. Mais il n'y a plus eu de programmes d'hybridation en France depuis, et pas beaucoup plus dans le reste du monde qui cultive plutôt des prunes japonaises (hors prunes séchées).

En prunier japonais en revanche, la création variétale est très dynamique sur notre territoire avec des hybrideurs français ou implantés en France (PSB, Cot International, Newcot...) et au plan mondial (Etats-Unis, Espagne et Afrique du Sud surtout). Grâce à ces recherches privées, la gamme de variétés japonaises s'est étoffée et sur un même créneau, plusieurs variétés comparables peuvent aujourd'hui être présentées aux producteurs.

Pour certaines, elles ont pu être observées avant d'être commercialisées dans nos conditions pédo-climatiques par les centres d'expérimentation (CEFEL) ou les structures responsables de leur développement (BlueWhale, PRSO), voir directement chez certains producteurs en échantillons. Pour d'autres, le comportement sur notre territoire est moins connu à ce jour.

GUIDE VARIÉTAL

PRUNE • 2026

Clés de lecture des tableaux de ce guide

■ Variétés recommandées :

Les tableaux de ce guide précisent les caractéristiques techniques des variétés portées à notre connaissance et le recul potentiel du groupe technique prune du Sud-Ouest (techniciens d'organisations de producteurs ou de chambre d'agriculture, expérimentateurs, développeurs...) à leur sujet. Les commentaires reflètent l'opinion de ce groupe technique pour les conditions du bassin Sud-Ouest.

■ Variétés à suivre dans les années à venir :

Le tableau variétal n'est pas exhaustif. Certaines variétés encore sous numéro paraissent encourageantes en expérimentation mais n'ont pas encore été mentionnées quand elles ne sont pas nommées ou encore développées en France. A l'inverse, certaines variétés qui ont pu être diffusées par le passé mais que l'on ne trouve plus aujourd'hui n'ont pas été mentionnées non plus.

■ Sensibilités aux bio-agresseurs :

Les sensibilités variétales aux maladies et aux ravageurs sont mentionnées en commentaires lorsqu'elles sont importantes, mais il existe peu de données autres que des retours terrains à ce sujet. La maladie la plus à craindre en prunier japonais reste l'ECA (enroulement chlorotique de l'Abricotier). Il est vivement conseillé de prêter une grande attention à l'origine de vos plants (site de production et de vente) et aux moyens de lutte mis en place par vos pépiniéristes pour réduire le risque de contamination des arbres avant la plantation (dans ces cas-là, la mortalité peut aller jusqu'à environ 20% des arbres en 2e ou 3e feuille). Mais le travail sur la sensibilité des variétés à cette maladie est encore en cours (plus d'info ici : <https://www.ctifl.fr/infos-ctifl-408>).

■ Couleurs d'épiderme :

Les épidermes ont été classés en 4 catégories de couleur en prune japonaise comme pour la segmentation commerciale : rouge, jaune, jaune blushé et green&red pour les prunes japonaises. Mais des nuances dans le rouge notamment peuvent être notables (de rose à violet ou presque noir). Reportez-vous aux photos pour plus de précisions lorsqu'elles sont présentes. Les domestiques sont souvent dénommées « prunes vertes » mais des nuances de couleur ont tout de même été renseignées.

■ Dates de récolte et de floraison (+ pollinisation) :

Les dates présentées sont des dates moyennes de floraison ou de début de récolte. Elles ont été obtenues en fonction des observations des 3 années précédentes dans le Sud-Ouest. Mais elles peuvent bien sûr varier en fonction de la climatologie, de la localisation, de la maturité souhaitée dans le commerce...


Il peut être utile de comparer les dates des variétés les unes par rapport aux autres plutôt que de tenir compte de la date comme valeur absolue.

GUIDE VARIÉTAL

PRUNE • 2026

Pour rappel, concernant la pollinisation, il est recommandé de polliniser les variétés japonaises avec une variété de floraison concordante dans le temps et avec des allèles différents.

Les 2 variétés co-plantées seront incompatibles si elles ont les deux mêmes allèles, semi-compatibles si l'un d'entre eux diffère, et parfaitement compatibles si les deux sont différents.



■ Démarches organisées ou clubs :

En plus des royalties très fréquemment présentes à l'achat des plants, certaines variétés sont indiquées dans le tableau comme **variétés « club »** ou **« démarche organisée »**. 3 organisations principales existent dans le Sud Ouest avec des conditions différentes :

- **PRSO (Prune et Raisin du Sud-Ouest)** : la plantation est ouverte à tous les producteurs, mais la commercialisation se fait de façon organisée et impérativement par l'intermédiaire d'un des metteurs en marché de la marque Lily Ploom (en 2025 : Vergers Cancel, Boyer SA et Apifood).
- **BlueWhale** : la plantation est accessible à tous les producteurs adhérents ou non à BlueWhale, mais la commercialisation se fait impérativement par l'intermédiaire de BlueWhale.
- **FFL (French Fruit Lovers)** : la plantation est ouverte à tous les producteurs, mais la commercialisation se fait impérativement par l'intermédiaire d'un metteur en marché agréé (Apifood, Boyer SAS, Coccolo, Vergers Cancel et Vieux Pointet) et le conditionnement via une station référencée.

Pour certaines de ces démarches, des droits ou cotisations peuvent être demandés sur la plantation ou sur le produit vendu. Se renseigner sur les conditions auprès des structures mentionnées.

■ Éditeurs :

Éditeur ou Obtenteur	Abréviation	Éditeur ou Obtenteur	Abréviation	Éditeur ou Obtenteur	Abréviation
ARC Infruitec	ARC	CULDEVCO	CDV	SDR FRUIT LLC	SDR
BEN DOR	BD	FRENCH FRUIT LOVERS	FFL	STAR FRUIT	SF
Benoît Escande Éditions		GRADILIS	GRA	STARGROW	SG
BLUEWHALE	BWHALE	International Plant Selection	IPS	WULL	WULL
BRADFORD	BRA	ORERO	ORE	ZAIGER	ZAI
BURBANK	BUR	Prune et Raisin du Sud-Ouest	PRSO		
COT INTERNATIONAL	COT	PSB Producción Vegetal	PSB		

Cette plaquette a été financée par :

GUIDE VARIÉTAL

PRUNE • 2026

Dates de foraison et allèles des gènes d'incompatibilités

VARIÉTÉS	Février			Mars									Avril
	18 au 21	22 au 24	25 au 28	01 au 03	04 au 07	08 au 10	11 au 14	15 au 17	18 au 21	22 au 24	25 au 28	29 au 31	01 au 03
African Rose		Sb Sd											
Ruby Sun				Sb Sc									
Sapphire				Sb Se									
September Yummy				Sb Sd									
Fortune			Sb Sc										
Grenadine				Se Sc									
Tasty Sweet				Sb Sc									
Titine				Sb Sf									
Dorine				Sc Sh									
Earlina				Sb Se									
SF09138				Sb Se									
Pallatina					Sb Sh								
Soryana					Se Sx								
Honey Crips				Sb Sh									
SF09111					Sc Sd								
Polaris						Se Sh							
Prum red VII						Sc Sh							
Prime Time						Se Sf							
Sun kiss						Sc Sh							
Tardeli						Se Sk							
Friandise						Sc Sh							
Divine							Sb Sc						
Lovita							Se Sf						
Flavour star								Sb Sh					
Ruby Crunch								Sc Sh					
October Sun									Sb Sc				
TC Sun									Sb Sc				
Obilnaja								inconnu					
Rubynel								inconnu					
Coquine									Se Sh				
Ruby Star										Se Sk			

Précisions sur la signification des allèles en pages 3 et 4, paragraphe « Date de récolte et de floraison ».

GUIDE VARIÉTAL

PRUNE • 2026

Variétés japonaises



09111



African Rose



Coquine



Crimson Glo




Earlina



Early Queen



Flavour Star



Fortune



Friandise



Grenadine



Hiromi Red



Larry Ann



Lovita



Obilnaja



October Sun



Polaris

GUIDE VARIÉTAL

PRUNE • 2026


Variétés japonaises



Primetime




Prumred 7



Ruby crunch



Ruby star



Ruby Sun



Rubynel



Sapphire



September
Yummy



SF09138



Soryana



Sunkiss



Tardeli



Tasty sweet



TC Sun



Titine

Pruniers japonais

QG = qualité gustative

Date moy. début récolte S.O.	Variété	Éditeur - Club - Marque	Forme du fruit	Calibre dominant	Coloration épiderme	Coloration chair	Allèles poll.	Date moyenne floraison S.O.	Commentaires
15-20 juin	African Rose	CDV - PRSO Lilyploom	Rond	45-55	Rouge	Jaune	Sb-Sd	16-févr.	Variété précoce intéressante à bonne QG. Floraison très précoce mais production régulière tout de même. Observée en vergers expérimentation et producteurs depuis 2015 dans le Sud Ouest. En développement à l'heure actuelle.
20-juin	Earlina	IPS	Rond	45-55	Jaune	Jaune	Sb-Se	2-mars	Connue surtout en pollinisation de Tasty sweet jusqu'en 2025. Bonne QG pour une précoce. Semble assez productif, sensible au marquage, mais mérite d'être observée encore quelques années.
20-25 juin	Early Queen	IPS	Rond	50-55	Noire	Jaune	Se-Sh	25-févr.	Variété obsolète, de QG très insuffisante. Déconseillé à la plantation aujourd'hui.
25-juin	Fifine	COT	Rond	45-50	Rouge	Rouge	Sb-Sc	25-févr.	Aucun recul (expérimentation ou verger producteur) dans le Sud Ouest en 2025.
25-juin	Golden Japan	-	Rond	45-50	Jaune	Jaune	Sf-Sg	1-mars	Variété obsolète, QG trop décevante en démarrage de saison. Déconseillé à la plantation aujourd'hui.
27-juin	Obilnaja	-	Oblong	45-55	Rouge	Jaune		1-mars	Variété un peu dépassée, très productive, nécessite un éclaircissage précoce et important chaque année. QG moyenne à faible, il existe mieux désormais sur ce créneau.
03-juil	Honey Flash	IPS	Rond	50-55	Jaune	Jaune		1-mars	Aucun recul (expérimentation ou verger producteur) dans le Sud Ouest en 2025.
08-juil	Hiromi Red	IPS	Rond aplati	55-60	Rouge	Jaune	Sb-Sh	1-mars	Bonne QG mais des difficultés à la faire produire dans le Sud Ouest. N'est plus recommandée actuellement.
10-juil	Tasty Sweet	IPS	Rond	50-55	Rouge	Jaune	Sb-Sc	22-févr.	Très bonne QG pour une précoce, fruits "crunchy", bonne productivité à partir de la 3e feuille (peu de mise à fruit sur bois jeune). Arbre vigoureux. Observée dans le Sud Ouest sur un verger producteur depuis plus de 5 ans avant développement, elle se plante de façon significative depuis 2024.
10-14 juil	Soryana	PRSO - PRSO - Lilyploom	Rond	40-50	Jaune blushé	Jaune	Se-Sx	25-févr.	Très Bonne QG, variété très productive, à éclaircir obligatoirement pour espérer un calibre satisfaisant. Sensible à la fente pédonculaire. Bon recul dans le Sud Ouest depuis une dizaine d'années sur presque 20ha.
10-14 juillet	Sapphire	-	Rond	50-60	Rouge	Jaune	Sb-Se	22-févr.	Variété un peu obsolète désormais, sensible à la chute et à la perte de fermeté rapide à l'approche de la maturité. QG correcte. Production aujourd'hui faible sur vieux arbres.
15-juil	SF 09 138	SF - BWHALE Metis	Rond	50-60	Jaune	Jaune	Sb-Se	1-mars	Très bonne QG, très productive. Mais coloration difficile à obtenir, souvent encore verte-tournant jaune à maturité et sensible au monilia fleurs.
15-juil	Ruby Sun	CDV - PRSO Lilyploom	Rond	50-55	Rouge	Jaune	Sb-Sc	22-févr.	Régulier en production, bonne QG, arbres peu vigoureux (à ne pas charger trop jeune) mais faciles à former. Observée en vergers expérimentation et producteurs depuis 2018. En développement à l'heure actuelle.
15-juil	Dorine	COT	Rond	50-55	Jaune blushé	Jaune	Sc-Sh	1-mars	Aucun recul (expérimentation ou verger producteur) dans le Sud Ouest en 2025.
15-juil	Coquine	COT	Rond	50-55	Rouge	Rouge	Se-Sh	10-mars	Observée quelques années en expérimentation, QG décevante.
15-20 juil	Friandise	COT	Rond Oblong	50-55	Rouge	Rouge	Sc-Sh	1-mars	Régulière en calibre et en production mais QG hétérogène. Sensible à la rouille. Observée et développée dans le Sud Ouest depuis 2015 environ mais pas replantée actuellement.
17-juil	Crimson Glo	IPS	Rond	50-55	Rouge	Jaune	Sc-Sa	25-févr.	QG moyenne, très sensible au monilia fleurs et rameaux, variété obsolète.
18-juil	Titine	COT	Rond	50-55	Rouge	Jaune	Sb-Sf	2-mars	QG correcte, production et calibres réguliers. Quelques vergers plantés (<5ha) dans le 82 depuis environ 2017.

Pruniers japonais

QG = qualité gustative

Date moy. début récolte S.O.	Variété	Éditeur - Club - Marque	Forme du fruit	Calibre dominant	Coloration épiderme	Coloration chair	Allèles poll.	Date moyenne floraison S.O	Commentaires
20-juil	Palatina	PSB -	Rond	50-55	Rouge	Rouge	Sb-Sh	4-mars	Observée en expérimentation et dans quelques vergers producteurs. Des retours parfois bons parfois décevants (en productivité et en QG). Comportements irréguliers, à observer sur de plus grandes surfaces.
25-juil	Prumred 7	SF - BWHALE Metis	Rond	50-60	Rouge	Sanguine	Sc-Sh	3-mars	Très bonne QG, crunchy, épiderme moucheté caractéristique. Mais très irrégulier en production, arbres vigoureux au port érigé, difficile à mettre à fruit. N'est plus recommandée aujourd'hui du fait de ses faibles rendements.
25-juil	Primetime	ORE - PRSO Lilyploom	Cordiforme	55-60	Rouge	Sanguine	Se-Sf	1-mars	Bon potentiel de production et de calibre, chair sanguine attrayante, taux de sucre parfois faibles sur certaines parcelles et peu aromatique. Connue dans le Sud Ouest depuis 15 ans, développement aujourd'hui stoppé par PRSO hors renouvellement.
25-juil	Sunkiss	CDV - PRSO	Rond	50-55	Jaune	Jaune	Sc-Sh	1-mars	Bonne QG à maturité. Calibre pénalisé si forte charge. Sensible au marquage d'épiderme à maturité. Connue dans le Sud Ouest depuis 15 ans.
01-août	Fortune	-	Oblong	55-60	Rouge	Jaune	Sb-Sc	22-févr.	Variété très productive, sensible au gel sur fleurs. QG moyenne à faible, variété obsolète. Difficultés de commercialisation.
01-août	Queen Elsa	IPS	Rond	50-55	Rouge	Jaune	Sb-Sc	4-mars	Aucun recul (expérimentation ou verger producteur) dans le Sud Ouest en 2025.
6-10 août	Divine	COT	Rond Oblong	50-55	Rouge	Jaune	Sb-Sc	5-mars	Très bonne QG mais du mal à la faire produire correctement dans le Sud Ouest. Epiderme un peu bicolore (rouge-rose foncé-jaune). Sensibilité monilia sur fruits. Peu de recul dans le Sud Ouest (<3 vergers).
08-août	Polaris	IPS	Rond	55-60	Rouge	Jaune	Se-Sh	6-mars	Production régulière, très bonne QG, belle présentation. Bois cassant, attention à la conduite. Observée depuis environ 2020 en expérimentation et verger producteur. En cours de développement dans le Sud Ouest.
10-août	Rubynel	-	Rond Oblong	50-55	Jaune blushé	Jaune		8-mars	Variété productive et de bonne QG. Sensible à la bactériose, perte rapide de fermeté à l'approche de la maturité. Beaucoup plantée dans le Sud Ouest dans le passé en pollinisateur de TC Sun mais désormais un peu obsolète.
15-août	Honey Crisp	IPS	Rond applati	50-55	Jaune	Jaune	Sb-Sh	6-mars	Pas de recul dans le Sud Ouest en 2025. Quelques arbres plantés en 2025 chez des producteurs pour observation. Semble bon et productif. A suivre. Pas d'autres vraies variétés jaunes sur ce créneau actuellement.
15-août	Grenadine	GRA	Rond Oblong	50-55	Rouge	Jaune	Se-Sc	25-févr.	Très bonne QG (si pas surchargée), fruits peu juteux, production régulière, peu sensible au gel sur fleurs. Très sensible à la rouille et en moindre mesure aux phytoptes à galles. Perte de fermeté parfois rapide à la récolte. Variété développée de façon importante dans le Sud Ouest. La plantation massive n'est pas conseillée car le potentiel de volume commercial est atteint mais la variété est toujours d'actualité pour du renouvellement.
15-20 août	TC Sun	GRA	Rond	50-60	Jaune blushé	Jaune	Sb-Sc	8-mars	Variété intéressante, la plus plantée dans le Sud Ouest. Bonne QG, production élevée et régulière, peu sensible au gel, calibre intéressant et bonne tenue sur l'arbre. La plantation massive n'est pas conseillée car le potentiel de volume commercial est atteint mais la variété est toujours d'actualité pour du renouvellement.

Pruniers japonais

QG = qualité gustative

Date moy. début récolte S.O.	Variété	Éditeur - Club - Marque	Forme du fruit	Calibre dominant	Coloration épiderme	Coloration chair	Allèles poll.	Date moyenne floraison S.O.	Commentaires
20-août	Flavour Star	CDV - PRSO Lilyploom	Rond	50-60	Rouge	Jaune	Sb-Sh	8-mars	Variété productive, très bonne QG. Port érigé, arquer les branches et les renouveler. Observée en vergers expérimentation et producteurs depuis 2018. En développement à l'heure actuelle.
20-août	Lovita	FFL - FFL	Cordiforme	50-60	Green&Red	Sanguine	Se-Sh	8-mars	Bonne productivité en moyenne, fruits crunchys de bonne à très bonne QG. Epiderme atypique (vert et rouge) visuellement attractif. Sensible aux coups de soleil et à la chute à l'approche de la récolte. Sensible également au marquage de l'épiderme surtout si récoltée trop tôt.
20 août	SF 09 111	SF - BWHALE Metis	Rond	45-55	Rouge	Sanguine	Sc-Sd	25-févr.	Très bonne QG, très productif, éclaircissage obligatoire pour améliorer le calibre. Recul en expérimentations et en verger depuis 2020 environ.
25-août	Larry Ann	-	Rond aplati	55-60	Rouge	Jaune	Sb-Sh	3-mars	Régulier en production, QG moyenne, très sensible au monilia sur fleurs. Un peu obsolète aujourd'hui.
01-sept	Ruby Crunch	GRA	Rond aplati	50-60	Rouge	Rouge	Sc-Sh	8-mars	Fruit à chair sanguine, crunchys, de très bonne QG, mais production trop irrégulière. Tiens longtemps sur les arbres à maturité mais sensibilité à la fente pédonculaire. N'est plus développée aujourd'hui du fait de ses rendements trop irréguliers.
5-8 septembre	Tardely	IPS	Rond	55-65	Rouge	Jaune	Se-Sk	6-mars	Variété productive, gros calibre, rentre en production très tôt mais QG moyenne pour l'époque. Observée depuis 2025 dans le Sud Ouest, à suivre.
5-15 septembre	Angeleno	-	Rond aplati	50-55	Rouge	Jaune	Sc-Sh	1-mars	Production irrégulière, QG moyenne surtout pour l'époque. Très bonne capacité de conservation mais variété aujourd'hui un peu obsolète.
10-sept	Ruby Star	CDV - PRSO Lilyploom	Cordiforme	55-60	Rouge	Jaune	Se-Sk	15-mars	Variété productive (attention choix pollinisateur car floraison très tardive), de QG correcte (peu d'aromes mais douce). Sensible à la chute en pré-récolte et aux noyaux fendus induisant des fruits déformés. Variété plantée depuis 10 ans mais son développement est actuellement en pause commerciale.
15-20 septembre	October Sun	GRA	Oblong	50-60	Jaune blushé	Jaune	Sb-Sc	10-mars	Très productif, bonne QG. Floraison particulièrement tardive. Sensible à la fente et à la chute certaines années en pré-récolte. Variété désormais un peu ancienne dans le Sud Ouest mais encore plantée parfois.
20-25 septembre	September Yummy	SF - BWHALE Metis	Oblong	50-60	Rouge	Jaune	Sb-Sd	25-févr.	Bonne QG et production régulière. Chair jaune virant un peu au rouge. Sensible aux criblures et aux phytoptes à galles, voir à la chute de fruit à l'approche de la maturité. Une dizaine d'année de développement dans le Sud Ouest.


GUIDE VARIÉTAL

PRUNE • 2026

Variétés domestiques



BO 10



BO 51



BO 111



BO 116

Pruniers domestiques

QG = qualité gustative

Date moyenne maturité S.O.	Variété	Forme du fruit	Calibre (mm)	Coloration épiderme	Coloration chair	Date début floraison	Commentaires
16 juillet	BO111 *	Arrondi	30-35	Vert violet	Jaune	17 mars	Atypique en coloration, bicolore à la récolte, bonne QG. Attache pédoncule très fragile, charge à réguler pour éviter l'alternance.
17 juillet	BO10 *	Rond légèrement oblong	30-35	Jaune	Jaune	15 mars	Intérêt de la précocité et du calibre par rapport à Mirabelle. Hétérogène en coloration (jaune à verte). Assez bonne QG. Charge à réguler pour éviter l'alternance.
20-30 juillet	Reine-Claude dorée ou verte	Arrondi	35-40	Jaune-vert	Jaune	22-25 mars	Reste une référence en prunier domestique, toujours plantée et conseillée. Démarche Label Rouge Reine-Claude
30 juillet-5 août	Mirabelle	Rond légèrement oblong	25-30	Jaune	Jaune	20 mars	Un peu développée dans le Sud Ouest ces dernières années. Attention à la coloration et à l'alternance.
30 juillet	BO51 *	Rond	30-35	Jaune	Jaune	20 mars	Un peu sensible à l'éclatement. Bonne QG mais peau un peu épaisse. Hétérogène en coloration. Assez bonne QG. Charge à réguler pour éviter l'alternance.
Début août	Yologold **	Oblong allongé	35-40	Jaune	Jaune	20 mars	3 ans à fruits au CEFEL. Tendance à produire de la gomme au mucron mais sans incidence. Bonne à très bonne qualité gustative, très sucrée (comme Reine-Claude)
10-20 août	Reine-Claude de Bavay	Arrondi	35-45	Jaune-vert	Jaune	15 mars	Reste une référence de régularité de production pour les prunes domestiques, réputée autofertile, se replante encore un peu dans le Sud Ouest.
15 août	Datil	Oblong allongé	25-30	Bleue	Jaune	fin mars	Sorte de mini prune d'Ente. Développée un peu dans le Sud-Ouest dans les années 2020. Bonne qualité gustative à maturité mais petit calibre.
15-20 août	Président	Oblong allongé	45-50	Bleue	Jaune	15 mars	QG faible, appréciée pour sa productivité mais décevante pour le consommateur, du moins sur le marché français.
25 août	BO116 *	Oblong	25-30	Jaune	Jaune	18-20 mars	Assez bonne QG, très peu juteuse, jolie présentation. Assez bonne QG. Charge à réguler pour éviter l'alternance.
30 août	BO30 *	Rond légèrement oblong	28-30	Jaune blushé	Jaune	17-20 mars	Sensible aux fruits doubles. Assez bonne QG. Beaucoup de prune, très sucrée mais pas très aromatique. Assez bonne QG. Charge à réguler pour éviter l'alternance.

* Gamme des BO : Editeur CEP Innovation, hybrides mirabelle x d'Ente, gamme de petits fruits issus de la sélection INRAE. Plusieurs années d'expérimentation au CEFEL (en condition de sur-pollinisation) mais pas de recul en verger dans le Sud Ouest. Gamme toujours en cours d'expérimentation, développement à venir.

** Édition : Benoît Escande Éditions

GUIDE VARIÉTAL

PRUNE • 2026



Remerciements

Cette plaquette est le résultat d'une étroite collaboration entre la Chambre d'Agriculture du 82, le CEFEL, les techniciens du GTSO et des pruniculteurs du 82. Merci à : Sébastien BALLION (CEFEL), Philippe PRIEUR (Adalia), Jean-Pierre ABADIE (CFQG), Julie COURTECUISSÉ (BlueWhale), Agathe LE MOULEC (VDL), Vincent MANGIN (VDL), Henri AZZOPARDI (Coop 2 Vallées), Ludovic COUPEY (Coop 2 Vallées), Diego NOVOA (APRM), Michel GAIGNOUX (Coteaux du Quercy), Camille DELAPORTE (AOPN Prune), Jean-Jacques LANTOURNE (Quercy Lomagne), Maxime CROUZET (CA82), Frédéric DAUCH, Sébastien BERNADOU, Florian CASTEBRUNET, Jérôme CAPEL (AOPN Prune). Des remerciements tous particuliers pour les données et l'aide à la rédaction à Ghislaine MONTEILS (CEFEL), et également Jocelyne PINTOR (PRSO) qui est à l'origine du tableau de pollinisation, ainsi qu'à Thomas LOBRY (CA82) pour la mise en forme de cette plaquette.

Cette plaquette a été financée par :

