

**SUDEXPÉ**  
**serfel**



# **POINT PHYTOSANITAIRE**

**JOURNEE TECHNIQUE**  
**6 SEPTEMBRE 2016**

**Valérie GALLIA**

*Avec la collaboration de :*  
**Philippe BLANC, Laetitia CUNY, Margot DULAIS,**  
**Maëlle GUIRAUD - SERFEL**

# MALADIES

## Cloque

**Durée d'exposition importante**

**Pression globalement faible** (*températures faibles*)

**Peu de vergers avec pbs significatifs**

**Qq repiquages tardifs**

## Oïdium

**Pression faible**

## Maladies de conservation

**Pression faible excepté qq orages localisés**


**Mistral très fréquent**

**Pression plus importante dans parcelles grêlées**


*Essai prophylaxie manuelle 2016,  
fruits et rameaux sortis du verger*

# Essai prophylaxie manuelle 2015-16

NOMBRE MOYEN DE FRUITS POURRIS PAR ARBRE AVANT RECOLTE



NOMBRE MOYEN DE FRUITS POURRIS PAR ARBRE AVANT RECOLTE  
2016





# MALADIES

## Xanthomonas

**Symptômes précoces, sur feuilles et parfois fruits**  
**Pas de perte significative de récolte**  
**Inoculum en augmentation ?**

## Symptômes atypiques

**PO, Languedoc, Crau**  
**Sensibilité variétale**  
**Taches avec dépressions**  
**sur feuilles**  
**Rien de marqué sur fruits**


**Analyses labo → Rouille**  
***Tranzschelia discolor***



# RAVAGEURS

## Pucerons

**Verts : pression très forte, arrivée précoce  
migration tardive  
Stratégie souvent renforcée**



**Bruns, noirs : présence + ou - diffuse  
dans de nombreux vergers**

# RAVAGEURS


**Tordeuse orientale : forte pression**

**G1 contrariée par la météo : températures fraîches, pluies**

**Puis été chaud et sec très favorable**

**Captures faibles : pièges moins attractifs que les fruits**

**Dégâts extrêmement variables**





# PECHER

## *Thrips meridionalis* et californien

**Pression faible à moyenne selon les vergers**

**Stratégies à l'approche de la récolte efficaces**

## *Cératite*

**Présence précoce et généralisée**

*Début juillet dans les PO, mi à fin juillet en Languedoc*

*Certaines variétés tardives peu traitées très touchées !*

**Stratégie TOP à l'approche de la récolte efficace**

## Autres ravageurs

**Cicadelle : début d'observation mi juillet**

**peu d'évolution, qq jeunes vergers affaiblis**

**Lécanine, Pou de San José : pression stable**

**Punaises : piégeage américain mis en place,**

**Pas de capture, qq dégâts précoces**

***Drosophila suzukii* : pas de dégât avéré**