



VARIETES MELON

Antoine DOURDAN - APREL

Madeleine de TURCKHEIM - SUDEXPE

Rencontre technico-économique Melon Sud-Est - 18 novembre 2025





LEGENDES



IR Fom 1.2 : Résistance intermédiaire au *Fusarium oxysporum f. sp. melonis* race 1.2



IR Ag (= VAT) : Résistance intermédiaire à la colonisation par le puceron *Aphis gossypii*



Variétés pour la commercialisation en circuit court



Variétés présentant un risque phytosanitaire accru en agriculture biologique

Potentiel de conservation :

■ mauvais

■ faible

■ correct

■ bon

■ très bon

Comportement vis-à-vis des bio agresseurs (F = Fusariose / M = Mildiou) :



Bon comportement

Levier acceptable pour une réduction d'intrants



Comportement intermédiaire

Levier à améliorer pour une réduction d'intrants



Sensible

Levier à ne pas envisager pour une réduction d'intrants



LEGENDES



Variétés présentant un risque phytosanitaire accru en agriculture biologique

Arapaho

Belcanto

Jenga

Revel 160

SV6556MC

Volupta

Bakara

Gustabel

Melvel

Seaneto

Torum

Pucerons



Belcanto

Revel 160

SV6556MC

Volupta

Melvel

Seaneto

Torum


Acariens





ZONES DE PRODUCTION

- ZC : zones chaudes
- ZF : zones froides





TUNNELS

Créneau de culture

TUNNEL TRES PRECOCE

Plantation du 15/02 au 10/03

TUNNEL PRECOCE

Plantation du 10 au 25/03

TUNNEL SAISON

Plantation du 25/03 au 5/04

TUNNEL TARDIF

Plantation après le 5/04

Variétés conseillées

GECKO greffé

KODIAC greffé

SERAFIN greffé

ARKADE greffé

⚠️ **SV6556MC** greffé

⚠️ **REVEL 160** greffé

⚠️ **SV6556MC**

⚠️ **REVEL 160**

SOLIBEL greffé (après le
15/04)

Variétés alternatives

⚠️ **ARAPAHO** greffé 🍉

⚠️ **ARAPAHO** greffé 🍉

⚠️ **TORUM** greffé 🍉

ARKADE

⚠️ **SV6556MC**

ARKADE en franc

⚠️ **GUSTABEL** 🍉

Variétés à essayer

ACAPELLA greffé

EZ1392 greffé (avant le
15/03)

CHB221146

34-CE2054



Tunnel très précoce
Chenille précoce
Chenille saison

ACAPELLA (SVMCoo19)



ACAPELLA (SVMCoo19)



| CARACTERISTIQUES | ATOOTS | CONTRAINTE | C° | F | M |
|--|---|--|----|---|---|
| HR Fom 0,1,2 | - Résistance intermédiaire à l'oïdium <i>Podosphaera xanthii</i> race 3-5 | - Manque de références | | | |
| IR Px1, Px2, Px3, Px5 | | - Cycle très long | | | |
| Px 3-5 | | - Risque de gros calibre, sous abris ne pas planter après le 01/03, en plein champ ne pas planter après le 01/04 | | | |
| IR Ag | - Joli fruit - Bon taux de sucre - Bonne qualité gustative | - Attention à la fermeté pistillaire | | | |
| <i>Disponible en semences non traitées</i> | | | | | |

ENZA ZADEN



Tunnel précoce
Bâche précoce

EZ1392



SUDEXPE

APREL



EZ1392





| CARACTERISTIQUES | ATOOTS | CONTRAINTEES | C° | F | M |
|--|---|--|----|---|---|
| HR Fom 0,1,2 | | - Manque de références | | | |
| IR Px1, Px2, Px3, Px5 | - Production groupée | - Ne cerne pas, récolter à la couleur de la robe | | | |
| IR Ag | - Joli fruit - Bonne vigueur de plante | - Risque de gros calibre, ne pas planter trop tard sous tunnels et sous bâches | | | |
| <i>Disponible en semences non traitées</i> | | - Tenue après récolte à confirmer | | | |



Tunnel saison
Bâche saison
Bâche tardive

CHB221146



| CARACTERISTIQUES | ATOOTS | CONTRAINTEES | C° | F | M |
|--|---|-----------------------------------|----|---|---|
| HR Fom 0,1,2 | - Résistance intermédiaire à la fusariose race 1.2 | | | | |
| IR Fom 1.2 | | | | | |
| IR Px1, Px2, Px3, Px5, Px3-5 | - Résistance intermédiaire à l'oïdium <i>Podosphaera xanthii</i> race 3-5 | - Manque de références | |  | |
| IR Ag | - Joli fruit | - Tenue après récolte à confirmer | | | |
| <i>Disponible en semences non traitées</i> | - Bon taux de sucre - Bonne qualité gustative | | | | |



Tunnel tardif
Bâche tardive

34-CE2054





34-CE2054



| CARACTERISTIQUES | ATOOTS | CONTRAINTE | C° | F | M |
|--|---|------------------------|----|---|---|
| HR Fom 0,1 | | | | | |
| IR Fom 1.2 | - Résistance intermédiaire à l'oïdium <i>Podosphaera xanthii</i> race 3-5 | | | | |
| IR Px2, Px5, Px3-5 | | - Manque de références | | | |
| IR Ag | - Calibre modéré, centré et homogène (type Volupta) | - Cycle long | | | |
| <i>Disponible en semences non traitées</i> | - Bonne tenue de plante | | | | |



CHENILLES

Créneau de culture

CHENILLE PRECOCE

Plantation du 10 au 15/03 (ZC)

CHENILLE SAISON

Plantation du 15 au 30/03 (ZC)
du 10/04 au 20/04 (ZF)

OU BACHE TRES PRECOCE

Plantation du 25/03 au 5/04 (ZC)

Variétés conseillées

Créneau de culture délicat, pour lequel aucune variété n'a donné entière satisfaction

GECKO
KODIAC
ARLEQUIN
SERAFIN

Variétés alternatives

ARLEQUIN
SERAFIN

KARAKAL (bâche très précoce)

⚠ TORUM ☺

Variétés à essayer

ACAPELLA

ACAPELLA



BACHES

Créneau de culture

BACHE PRECOCE

Plantation du 5/04 au 15/04 (ZC)
du 20 au 30/04 (ZF)

BACHE SAISON

Plantation du 15 au 25/04 (ZC)
du 1^{er} au 10/05 (ZF)

BACHE TARDIVE

Plantation du 25/04 au 10/07 (ZC)
du 10/05 au 10/07 (ZF)

Variétés conseillées

ARKADE

⚠ BELCANTO
⚠ SEANETO

SV6556MC

ARKADE

⚠ REVEL 160 (après le 20/04)

⚠ REVEL 160 (avant le 15/05)

SOLIBEL (entre le 15/05 et
le 15/06 - ZC)

⚠ VOLUPTA

Variétés alternatives

BAKARA

⚠ ARAPAHO ☺

BAKARA

⚠ JENGA (avant le 15/05)
IOLLISCO (avant le 15/05)

Variétés à essayer

EZ1392

CHB221146
ESTAROMA

CHB221146 (avant le 15/05)

34-CE2054

ENZA ZADEN



ESTAROMA (EZ1169)



Bâche saison





ESTAROMA (EZ1169)



CARACTERISTIQUES

ATOOTS

CONTRAINTEES

C°

F

M

HR Fom 0,1,2

IR Px1, Px2, Px5


IR Ag

Disponible en semences
non traitées

- Joli fruit
- Bon taux de sucre
- Bonne qualité gustative

- Manque de références

- Risque de gros calibre, ne pas planter trop tard
- Tenue après récolte à confirmer





ARRIERE SAISON

Créneau de culture

Variétés conseillées

Variétés alternatives

Variétés à essayer

ARRIERE SAISON

Plantation après le 10/07

ARKADE

ARABESK

⚠️ MELVEL (ZC)



SUDEXPÉ

MERCI DE VOTRE
ATTENTION



PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR